



Information pour les patients

Abiraterone Sandoz®

Abiraterone Sandoz® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Abiraterone Sandoz® ?



Abiraterone Sandoz® : Comprimés de 500 mg et 1000 mg.

Comprimés à 500 mg : comprimés brun-rouge, ovales, marqués „500“ sur une face.

Comprimés à 1000 mg : comprimés blancs, ovales, sans marquage, mais avec une rainure de cassure.

Comment conserver Abiraterone Sandoz® ?

Conserver à une température ambiante.

À quelle dose Abiraterone Sandoz® doit-il être utilisé ?

Selon la prescription de votre médecin.

Comment dois-je prendre Abiraterone Sandoz® ?

- Prenez tous les comprimés en une prise par jour, au moins 1 heure avant ou 2 heures après un repas léger.
- Prenez les comprimés une fois par jour, si possible à la même heure, avec un verre d'eau.
- Avalez les comprimés de 500 mg entiers. Ne pas les mâcher, ni les casser ou les écraser. Seuls les comprimés de 1000 mg peuvent être divisés.

Qu'est-ce que je fais si...

...j'ai oublié le médicament ?

- Ne pas prendre la dose oubliée ultérieurement. La prochaine prise se fera à l'heure habituelle le lendemain.
- Ne prenez jamais deux doses quotidiennes le même jour.
- Notez la date de l'oubli.

...j'ai vomi le médicament ?

- Ne prenez pas de nouveaux comprimés.
- Poursuivez le traitement sans changement le lendemain.

...j'ai pris trop de comprimés /capsules ?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

