

Information pour les patients

Navelbine® (Vinorelbine)

Navelbine® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Navelbine®?



Navelbine® capsules à 20mg et 30 mg:

Capsules à 20 mg: Capsules molles ovales clair brunes, marquées d'un côté avec «N20».

Capsules à 30 mg: Capsules molles ovales de couleur rose, marquées d'un côté avec «N30».

Comment conserver Navelbine®?

Entreposez le médicament au frigo.

A quelle dose Navelbine® doit être utilisé?

Prenez les capsules à la dose prescrite par votre médecin.

Comment dois-je prendre Navelbine®

- Prenez les capsules au repas avec un verre d'eau.
- Avalez les capsules en entier. Ne pas mâcher, casser, ouvrir ou écraser les capsules.

Qu'est-ce que je fais si...

... j'ai oublié le médicament?

- Prenez la dose manquée plus tard le même jour.
- Contactez votre équipe soignante.

... j'ai vomi le médicament?

- Ne prenez pas de nouvelles capsules.
- Contactez votre équipe soignante.

... j'ai pris trop de capsules?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents? Que puis-je faire ?

Diarrhées

- Prenez sans tarder du Lopéramide (p.ex. Imodium®) selon prescription.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Buvez environ 2 litres par jour (p.ex. eau, thé, bouillon).

