

## Merkblatt für Patientinnen und Patienten

# Sutent® (Sunitinib)

**Sutent® wurde von Ihrer Ärztin / Ihrem Arzt für Sie ausgewählt. Sie können die Therapie positiv beeinflussen, wenn Sie die nachfolgenden Informationen beachten.**

### Wie sieht Sutent® aus?



Sutent® Kapseln zu 12,5 mg, 25 mg und 50 mg.

12.5 mg Kapsel: Dunkelorange Hartkapseln, mit Weissm Aufdruck „Pfizer/STN12.5 mg“ gekennzeichnet.

25 mg Kapsel: Karamellfarbene Oberteil und dunkelorange Unterteil, mit Weissm Aufdruck „Pfizer/STN 25 mg“ gekennzeichnet.

50 mg Kapsel: Karamellfarbene Hartkapsel, mit Weissm Aufdruck „Pfizer/STN50 mg“ gekennzeichnet.

### Wie muss Sutent® aufbewahrt werden?

Bewahren Sie das Medikament bei Raumtemperatur auf.

### Wie ist die Dosierung von Sutent®?

Nehmen Sie die Kapseln in der Dosierung gemäss Verordnung Ihrer Ärztin/ Ihres Arztes ein.

### Wie nehme ich Sutent® ein?

- Nehmen Sie die Kapseln einmal täglich, möglichst zur gleichen Zeit mit einem Glas Wasser ein.
- Nehmen Sie die Kapseln auf nüchternen Magen oder mit einer leichten, fettarmen Mahlzeit ein.
- Nehmen Sie nie zwei Tagesdosen am gleichen Tag ein.
- Schlucken Sie die Kapseln ganz. Die Kapseln weder kauen, noch brechen, öffnen oder mörsern.

### Was mache ich, wenn ich ...

#### ... das Medikament vergessen habe?

- Die ausgelassene Dosis wird nicht nachträglich eingenommen. Die nächste Einnahme erfolgt zur gewohnten Tageszeit am darauf folgenden Tag.
- Nehmen Sie nie zwei Tagesdosen am gleichen Tag ein.
- Notieren Sie sich dieses Datum.

#### ... das Medikament erbrechen musste?

- Nehmen Sie keine neuen Kapseln ein.
- Setzen Sie die Behandlung am nächsten Tag unverändert fort.

#### ... zu viele Kapseln eingenommen habe?

- Kontaktieren Sie Ihr Behandlungsteam, damit die nächste Dosis festgelegt werden kann.

### Welche Nebenwirkungen sind häufig?

#### Was kann ich dagegen tun?

##### Blutungen (Nase, Zahnfleisch)

- Kontaktieren Sie Ihr Behandlungsteam.

##### Hautausschlag

- Führen Sie die Hautpflege gemäss Anweisung des Behandlungsteams durch.
- Benutzen Sie keine Produkte ohne vorgängige Rücksprache mit Ihrem Behandlungsteam.

